

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

| | | | |
|-----|---|----|--|
| 1 | Винт с плоской головкой (с плоскими и Пружинными шайбами) | 24 | Упорная пластина |
| 2 | Стальная защитная рама | 25 | Опорная шайба |
| 3 | Маслоудерживающий подшипник | 26 | Игла и держатель в сборе |
| 4 | Крышка корпуса редуктора в сборе | 27 | Стопорное кольцо для вала |
| 5 | Переключатель | 28 | Шайба |
| 6 | Контроллер скорости | 29 | Винт с шестигранным углублением под ключ |
| 7 | Правая половина рукоятки | 30 | Пружинная шайба |
| 8 | Самонарезной винт с плоской головкой | 31 | Блок эксцентрика в сборе |
| 9 | Самонарезной винт с плоской головкой | 32 | Шайба |
| 10 | Самонарезной винт с плоской головкой | 33 | Шайба |
| 11 | Защита шнура | 34 | Блок баланса |
| 12 | Шнур | 35 | Войлочная шайба |
| 13 | Провод | 36 | Уплотнение |
| 14 | Конденсатор | 37 | Маслоудерживающий подшипник |
| 15 | Ограничитель | 38 | Сальник |
| 16 | Штифт ролика | 39 | Уплотнение |
| 17а | Игольчатый подшипник | 40 | Заглушка |
| 17б | Ролик | 41 | Стопорное кольцо для отверстия |
| 18 | Кронштейн ролика | 42 | Левая половина рукоятки |
| 19 | Стопорный штифт | 43 | Эластичная муфта |
| 20 | Разрезная шайба | 44 | Ходовой стержень |
| 21 | Держатель | 45 | Пружина |
| 22 | Ползунок | 46 | Направляющая пластина |
| 23 | Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем | 47 | Выключатель |

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 48 | Шайба | 72 | Угольная щетка |
| 49 | Игольчатый подшипник | 73 | Колпачок держателя щетки |
| 50 | Редуктор | 74 | Винт с плоской головкой(с плоскими и пружинными шайбами) |
| 51 | Шайба | 75 | Основание |
| 52 | Вал редуктора | 76 | Сегмент защелки |
| 53 | Бумажная прокладка | 77 | Винт с шестигранным углублением под ключ (с пружинной шайбой) |
| 54 | Корпус редуктора | 78 | Металлическое основание |
| 55 | Винт с плоской головкой(с пружинной и плоской шайбой) | 79 | Винт с потайной головкой с шестигранным углублением под ключ |
| 56 | Амортизационная шайба | 80 | Ограничитель |
| 57 | Шариковый подшипник | 862 | Пильное полотно |
| 58 | Шайба | 863 | Шестигранный ключ |
| 59 | Якорь в сборе | 864 | Опорная пластина для предотвращения расщепления |
| 60 | Изолирующая шайба | 865 | Пластмассовое основание |
| 61 | Шариковый подшипник | 866 | Опорная пластина для предотвращения расщепления |
| 62 | Крышка подшипника | 867 | Пластмассовое основание |
| 63 | Регулятор поднятия полотна в сборе | | |
| 64 | Пружина | | |
| 65 | Втулка держателя | | |
| 66 | Разрезная шайба | | |
| 67 | Разрезная шайба | | |
| 68 | Резиновый штифт | | |
| 69 | Статор в сборе | | |
| 70 | Корпус двигателя | | |
| 71 | Держатель щетки | | |



