

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Роликовый штифт (4x17,8)	31	Статор
2	Шайба (18x12,5x1)	32	Винт с цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST5x63
3	Пружинная шайба	33	Крышка статора
4	Пружина сжатия (16x1,4x25)	34	Стопорный штифт (5x14)
5	Держатель пружины	35	Корпус двигателя
6	Передняя крышка	36	Предупреждающий знак
7	Рычаг останова	37	Уплотнение крышки
8	Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8x30	38	Масляное уплотнение
9	Пружинная шайба 8	39	Масляный щуп
10	Демпфирующее кольцо	40	Накладная пластина
11	Втулка вала	41	Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M5x12
12	Уплотнительное кольцо (24x5,2)	42	Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M5x8
13	Шайба с защелкой	43	Пылезащитное уплотнение (12x31x2)
14	Резиновый шланг	44	Шариковый подшипник 6201VV-DC07
15	Шайба (57,4x68,4x2)	45	Задняя крышка
16	Демпфирующее кольцо	46	Держатель графитовой щетки / пара
17	Шайба цилиндра	47	Графитовая щетка
18	Цилиндр	48	Колпачок щеткодержателя
19	Корпус цилиндра	49	Резиновая прокладка
20	Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8x40	50	Фиксатор щеткодержателя
21	Шайба (8,2x17,2x1)	51	Винт с плоско-выпуклой головкой M4x10 (с пружинной шайбой)
22	Бумажная прокладка для корпуса цилиндра	52	Болт с внутренней шестигранной головкой M6x45
23	Уплотнительное кольцо (58x2)	53	Пружинная шайба 6
24	Уплотнение	54	Шайба 6
25	Поршень	55	Паспортная табличка
26	Палец поршня 11,5x44,2	56	Крышка корпуса редуктора
27	Игольчатый подшипник NK18/20	57	Шариковый подшипник 6302VV
28	Соединительный шток	58	Пружинное кольцо для вала 22
29	Якорь	59	Шестерня № 3
30	Перегородка	60	Шариковый подшипник 6201VV

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

61	Шестерня № 2	84	Винт с цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST4.2x17
62	Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M5x16	85	Фланец
63	Стопор подшипника	86	Защитное устройство шнура
64	Шариковый подшипник 6001VV	87	Шнур
65	Шариковый подшипник 6203VV-DC05	88	Триггерный переключатель
66	Крышка корпуса редуктора	89	Крышка выключателя
67	Семистороннее уплотнение	90	Хомут дополнительной рукоятки
68	Прокладочное кольцо (22,5x34x7,3)	91	Шестигранная контргайка M8
69	Шариковый подшипник 6205-2RS	92	Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8x16
70	Стопор подшипника	93	Держатель дополнительной рукоятки
71	Шпонка Вудруфа 4x6,5x16	94	Вал дополнительной рукоятки
72	Вал кривошипа	95	Шплинт (4x40)
73	Зажим	96	Захват
74	Резиновая прокладка	861	Шестигранный ключ (5 мм)
75	Войлочная прокладка 5x75	862	Шестигранный ключ (6 мм)
76	Колпачок масленки	863	Гаечный ключ
77	Гайка	864	Масленка в сборе
78	Болт с внутренней шестигранной головкой M6x25	865	Стальной корпус
79	Правая рукоятка		
80	Левая рукоятка		
81	Клеммная коробка		
82	Конденсатор 0,33 пФ		
83	Винт с цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST4x22		

