

бетонирование

глубинные вибраторы
для бетонирования



бетонирование

Лучший выбор оборудования для бетонирования...

Сотрудники Belle Group являются экспертами в технологии бетонирования и имеют за плечами более чем тридцатилетний производственный опыт. Мы предложим вам широчайший ряд оборудования для бетонирования, включающий миксеры, виброрейки, виброзаглаживающие устройства, ручные инструменты, оборудование для финишной обработки и затирочные машины.



Глубинные вибраторы


В группу глубинных вибраторов фирмы Belle Group входит множество вибронаконечников, подходящих для всех типов рабочих площадок и различных работ по бетонированию. Все изделия этого ряда обладают низким весом и являются переносимыми, высокие технические достоинства конструкции и качественные компоненты обеспечивают мощную вибрацию.

В этом ряду представлены ручные электрические модели, модели, приводимые в движение гибким валом, модели с пневматическим приводом, а также высокочастотные низковольтные модели, благодаря которым обеспечивается дополнительная безопасность на рабочем месте.


Модели серии глубинных вибраторов

- Гибкий вал
- Ручной электропривод
- Высокочастотный электропривод
- Пневмопривод





BGA



MEGA VIB

BGA – глубинные вибраторы с гибким валом



BGA глубинные вибраторы с гибким валом подходят для широкого круга применений.

Маятниковые вибраторы с гибким валом приводятся в движение бензиновым или дизельным двигателем. Независимость от внешнего источника питания делает эту систему с гибким валом привлекательной для многих приложений.

Возможно присоединение различных приводов

- Существуют глубинные вибраторы с головками 5 различных диаметров
- Комплектуется армированным гибким валом длиной 5 м для работы в тяжелых условиях.
- Оптимальная частота вибрации
- Стандартно комплектуется универсальным соединением с двумя защелками
- Вал надежно защищен спиралью повышенной прочности
- Компактный силовой узел может быть снабжен шарнирным соединением для более удобной работы
- Хорошая защита двигателя
- Полностью совместимы с другими вариантами и моделями
- Возможна также поставка дизельного двигателя

MEGA VIB – ручные электровибраторы




Легко присоединяется

Ручной электропривод приводит в действие головку вибратора через гибкий приводной вал.

Удобство работы этой системы ("подсоединись к розетке и включи") делает ее идеальной для небольших работ.

- У силового агрегата дополнительная двойная изоляция
- Прочные армированные гибкие валы – 2, 3 или 4 м (16, 10 или 12 футов)
- Возможен выбор размеров сменяемых головок
- Хорошо вентилируемый надежный модуль двигателя
- Наплечная лямка для удобства переноса
- Прочная, несмотря на низкий вес, конструкция
- Портативный и легкий



BGN



BGF

BGN – электрические высокочастотные глубинные вибраторы



Безопасный и прочный, отчетливо видимый переключатель


- Большой вес эксцентрика обеспечивает большую центробежную силу
- Герметизированный глубинный вибратор обеспечивает отличную вибрацию и демонстрирует высокую надежность
- Кабель защищен устойчивым к истиранию шлангом длиной 5 м

BGN вибраторы имеют электродвигатель, смонтированный в головке и снабженный эксцентриками. Для получения оптимальной вибрации необходимо безопасное низковольтное питание (42 В) с частотой 200 гц, поступающее от преобразователя.

Существуют BGN глубинные вибраторы 4 размеров, испытанные на безопасность и надежность работы. Идеальны для применения в трудных условиях на довольно больших площадках.

- Абсолютно безопасная работа при 42 В
- Для дополнительной безопасности алюминиевый переключатель дважды загерметизирован
- Дополнительный 10 м кабель с вилкой увеличивает гибкость применения
- Прочный, защищенный пульт управления
- Система защиты от тепловой перегрузки предотвращает перегрев

BGF – электронные высокочастотные преобразователи



BGF преобразователь с двумя выходами

- Абсолютно безопасная работа при 42 В
- Автоматически определяет частоту электропитания и настраивается на нее, выдерживает броски напряжения на рабочей площадке
- Полная защита от перегрузок и короткого замыкания

Преобразователи очередного поколения являются полностью электронными, не используют щетки и не содержат движущихся деталей, что позволяет достигать максимальной надежности их функционирования.

- Обеспечивает питанием BGN вибраторы или другое оборудование, работающее при 200 гц 3-фазного напряжения 42 В
- Нет щеток и подшипников, которые периодически изнашиваются, более продолжительный срок службы
- Выход на 15% выше, чем у традиционных преобразователей
- Несколько разъемов – 2 или 4 выхода
- BGN74 снабжен тележкой для транспортировки и рукояткой
- Настройка частоты от 200 до 150 гц для работы со сборными элементами
- Низкий вес для удобства обращения на рабочей площадке
- IP65 обеспечивает оптимальную защиту

BGP – пневматические (воздушные) глубинные вибраторы

Если на рабочей площадке имеется сжатый воздух, то пневмовибратор может оказаться экономически самым приемлемым решением. У BGP вибраторов много современных особенностей, позволяющих снизить время простоев и увеличить производительность.



Встроенная масленка



BGP155 с ручками



Высококачественный ротор со сменяемой крыльчаткой



BGP

Характерные особенности пневматических воздушных глубинных BGP вибраторов

- Встроенный вентиль включения/выключения улучшает управляемость
- Для всех узлов использованы высококачественные материалы
- Устройство не требует значительного ухода и легко обслуживается
- Широкий выбор диаметров головок – от 28 до 140 мм (1 до 5 дюймов)
- Поставляется в комплекте со шлангом длиной 2 м (6 футов) (BGP155 – прочный шланг вала длиной 0.8 м)
- Можно заказать специальные шланги длиной до 6 м (18 футов)
- Экономичные решения



BGA глубинные вибраторы с гибким валом

Модель	BGA25	BGA35	BGA45	BGA55	BGA68
Диаметр (мм)	25	35	45	55	68
Диаметр (дюймы)	1	1½	1¾	2¼	2½
Частота (Гц)	187	187	187	187	187
Амплитуда (мм)	0.25	0.25	0.3	0.5	0.7
Вес (кг)	9.5	11.5	16	17	21
Вес (фунты)	21	26	35	37	46

Размеры упакованного W x H x L: 700 x 100 x 900мм

BGA силовые агрегаты

Модель	Honda GX160	Yanmar	Hatz 1B20
Мощность (Квт/л.с.)	3/4	3/4	3.5/4.6
Скорость двигателя (об./мин.)	2800	2800	2800
Размеры (мм)	445 x 420 x 520	535 x 430 x 545	535 x 430 x 545
LxWxH (дюймы)	17.5 x 16.5 x 20.5	21 x 17 x 21.5	21 x 17 x 21.5
Вес (кг)	24	38	40
Вес (фунты)	53	84	88

Размеры упакованного (Honda) W x H x L: 470 x 440 x 545мм
 Универсальная соединительная муфта с двумя защелками - Ergit, Venford, Duparac, Wacker.
 Дополнительные подробности и возможные варианты можно узнать по телефону.

MEGAVIB Головки наконечника

Диаметр (мм)	25	38	48	58
Диаметр (дюймы)	1	1½	2	2¼
Частота (об./мин.)	14,000	13,500	12,500	12,000
Вес (кг)	1.6	1.9	3.6	4.1
Вес (фунты)	3.6	4.2	8	9

MEGAVIB Гибкие вальцы

Длина (м)	2	3	4
Длина (дюймы)	79	118	156
Вес (кг)	4.0	5.0	6.0
Вес (фунты)	8.8	11	13

Размеры упакованного W x H x L: 570 x 60 x 780мм

MEGAVIB Модули двигателей

Модель	115v	230v
Вес (кг)	4.8	4.8
Вес (фунты)	10.6	10.6
Мощность (Квт)	1.6	2.3
Мощность (л.с.)	1.5	3

Размеры упакованного W x H x L: 360 x 170 x 200мм

BGP пневматические вибраторы

Модель	BGP27	BGP37	BGP47	BGP57	BGP67	BGP77	BGP87	BGP107	BGP155
Диаметр (мм)	28	35	45	55	65	75	85	105	140
Диаметр (дюймы)	1½	1¾	1¾	2¼	2½	3	3¾	4¼	5½
Частота (Гц)	300	300	283	283	300	300	283	225	167
Амплитуда (мм)	1	1.3	1.7	2.4	2	1.8	2	3	3.5
Вес (кг)	4.4	6	8	9	10	14	19	23	35
Вес (фунты)	10	13	18	20	22	33	42	51	77
Длина головки (мм)	235	288	312	331	352	391	430	386	430
Длина головки (дюймы)	9	11	12	13	14	15	17	15	17
Потребление воздуха (м³/мин)	0.5	0.6	0.74	0.82	1.02	1.22	1.6	2.1	2.8
куб.ф./мин.	17	21	26	29	36	43	56	74	99

Размеры упакованного W x H x L: (BGP27-67: 530 x 110 x 530мм), (BGP77-155: 530 x 220 x 530мм)

BGN высокочастотные глубинные вибраторы с электроприводом

Модель	BGN 36	BGN 50	BGN 60	BGN 70
Диаметр (мм)	36	50	58	65
Диаметр (дюймы)	1½	2	2¼	2½
Ток (А)	8	12	16	22
Частота (Гц)	200	200	200	200
Амплитуда (мм)	0.9	2.8	3.2	4
Амплитуда (дюймы)	¾	¼	½	¼
Вес (кг)	12	14	15	18
Вес (фунты)	26	31	33	40


Размеры упакованного W x H x L: 760 x 560 x 130

BGN высокочастотные электрические преобразователи

Модель	BGF 28	BGF 28	BGF 74
Тип	Electronic	Electronic	Electronic
Вход	230В 1	230В 3	400В 3
Выходной ток (А)	28	28	74
Кол-во разъемов	2	2	4
Вес (кг)	25	25	42
Вес (фунты)	53	55	93

Размеры упакованного W x H x L: 530 x 710 x 920

Дополнительные инструменты для бетонирования: миксеры, затирочные машины, виброрейки, заглаживающие устройства



Б Е Т О Н И Р О В А Н И Е • У П Л О Т Н Е Н И Е • Р Е З А Н И Е • О Б Е С П Е Ч Е Н И Е М О Щ Н О С Т И

Belle Group Head Office: Sheen nr Buxton Derbyshire SK17 0EU GB

Tel: +44 (0)1298 8460

Fax: +44 (0)1298 84722

email: sales@belle-group.co.uk

Belle Group Chesterfield: Speedwell Ind. Est. Staveley Chesterfield Derbyshire S43 3PG GB

Tel: +44 (0)1246 473232

Fax: +44 (0)1246 474296

email: errutsales@belle-group.co.uk

Belle Group Willersey: Willersey Ind. Est. Willersey Worcs WR12 7RR GB

Tel: +44 (0)1386 858482

Fax: +44 (0)1386 858378

email: sales@panther-ltd.com

Belle Group Parts Centre: Bode Business Park Unit 5 Ball Haye Green Leek Staffs ST13 6BW GB

Tel: +44 (0)1538 380000

Fax: +44 (0)1538 380038

email: spares@belle-group.co.uk

Belle Russia: Nevsky pr. 64/11-11 St. Petersburg

Tel: +7 (812) 954 11 10

Fax: +7 (812) 934 95 78

email: mail@belle-group.ru