



Designed  
in Germany

- ▶ Европейское качество
- ▶ Высокая скорость покраски
- ▶ Экономия краски при распылении на 30%



**SCHTAER**



**ОКРАСОЧНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**



## ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Легкий и компактный
- ▶ Электронная регулировка давления
- ▶ Бесщеточный мотор
- ▶ Максимальная длина шланга – 60 метров

# SCHTAER SATURN 28 ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ ПОРШНЕВОЙ



Мощность . . . . . 2,5 кВт.

Макс. производ. . . 2,8 л/мин

Макс. давление . . . 227 бар.

Макс. сопло . . . . . 0.025"



## ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Возможность распылять вязкие краски, огнезащитные, антикоррозионные и гидроизоляционные покрытия
- ▶ Эргономичная тележка с телескопической ручкой
- ▶ Максимальная длина шланга 90 метров

# SCHTAER SATURN 35 ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ



Мощность . . . . . 2,0 кВт.

Макс. производ. . . 5 л/мин

Макс. давление . . . 227 бар.

Макс. сопло . . . . . 0,035"



## ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Возможность распылять вязкие краски, огнезащитные, антикоррозийные и гидроизоляционные покрытия
- ▶ Эргономичная тележка с телескопической ручкой
- ▶ Максимальная длина шланга 90 метров
- ▶ Возможность работы на 2 малярных поста

# SCHTAER SATURN 37

## ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ



Мощность . . . . . 2,5 кВт.

Макс. производ. . . 7,0 л/мин

Макс. давление . . . 230 бар.

Макс. сопло . . . . . 0,037"



## ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Распыляет любые материалы, подходящие для безвоздушного распыления: ЛКМ, полимерные шпаклевки, огнезащитные, антикоррозийные и гидроизоляционные покрытия
- ▶ Не чувствителен к перепадам напряжения сети
- ▶ Возможность работы на 3 малярных поста
- ▶ Взаимозаменяемость комплектующих и запасных частей с оборудованием Wagner
- ▶ Дополнительная опция: Мотор 380 В, бензиновый мотор

# SCHTAER JUPITER 12

## АППАРАТ ДЛЯ ПОКРАСКИ, БЕЗВОЗДУШНЫЙ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



Мощность . . . . . 3 кВт.

Макс. производ. . . 12 л/мин

Макс. давление . . . 227 бар.

Макс. сопло . . . . . 0,056"



Designed  
in Germany



**SCHTAER**

# РАЗМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ



# **SCHTAER WEGA 3**

## **РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА НА ОДИН ПИСТОЛЕТ**

### **РАЗМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ**

- ▶ Стабильное давление
- ▶ Легкое управление
- ▶ Конструкция рукоятки повышенной комфортности
- ▶ Поворотное переднее колесо с замком
- ▶ Большие колеса Easy-Roll с низким коэффициентом трения



Мощность . . . . . 5,5 л.с.

Макс. производ. . . 4,5 л/мин

Макс. давление . . . 200 бар.



# **SCHTAER WEGA 5**

## **РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА НА ОДИН ПИСТОЛЕТ**

### **РАЗМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ**

- ▶ Стабильное давление
- ▶ Легкое управление
- ▶ Конструкция рукоятки повышенной комфортности
- ▶ Поворотное переднее колесо с замком
- ▶ Большие колеса Easy-Roll с низким коэффициентом трения



Мощность . . . . . 6,0 л.с.

Макс. производ. . . 3,6 л/мин

Макс. давление . . . 210 бар.

Макс. сопло . . . . . 0,025"



# **SCHTAER WEGA 7**

## **РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА НА ДВА ПИСТОЛЕТА**

### **РАЗМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ**

- ▶ Стабильное давление
- ▶ Легкое управление
- ▶ Конструкция рукоятки повышенной комфортности
- ▶ Поворотное переднее колесо с замком
- ▶ Большие колеса Easy-Roll с низким коэффициентом трения



Мощность . . . . . 6,0 л.с.

Макс. производ. . . 5,0 л/мин

Макс. давление . . . 230 бар.